

ALLEGATO "I" della deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2022

Anlage "I" des Beschlusses des Nationalen Komitees des Verzeichnisses der Umweltfachbetriebe Nr. 3 vom 7. Februar 2022

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 3-bis

AUFSTELLUNG DER IN DEN EINTRAGUNGSVERFÜGUNGEN DER KATEGORIE 3-bis ENTHALTENEN AUFLAGEN

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

Die vorliegende Verfügung wird vom Unternehmen elektronisch im Benutzerbereich des Portals des Verzeichnisses der Umweltfachbetriebe erworben und kann in digitaler Form eingesehen und zur Verfügung gestellt werden. (Alternativ kann diese auch in Papierform vorgezeigt werden). Das Unternehmen muss folgende Auflagen befolgen:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti, nonché delle norme regolamentari relative ai RAEE;

1. Die Tätigkeit des Abfalltransportes muss gemäß den Vorschriften des GvD Nr. 152 vom 3. April 2006 und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen und insbesondere den geltenden Bestimmungen, die die Rückverfolgbarkeit der Abfälle gewährleisten sowie den Rechtsvorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte erfolgen;

2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

2. Die technische Eignung der Fahrzeuge für den Abfalltransport muss durch regelmäßige ordentliche und außerordentliche Wartungsmaßnahmen gewährleistet werden. Insbesondere müssen während des Transportes die Ausstreuung, das Abtropfen der Abfälle, der Austritt von lästigen Ausdünstungen verhindert werden und es muss weiter der Schutz der Abfälle vor Witterungseinflüssen gewährleistet sein. Unbeschadet der Bestimmungen über den Transport von Gefahrgut (ADR/RID) müssen die Fahrzeuge einer periodischen Reinigung unterzogen werden und immer bevor sie für andere Transporte verwendet werden. Die ordnungsgemäße Funktionsweise der mobilen Abfallbehälter muss gewährleistet sein;

3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;

3. Der Transporteur ist verpflichtet, sich vor Transportbeginn zu vergewissern, dass der Empfänger im Besitz der vom GvD Nr. 152 vom 3. April 2006 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Ermächtigungen oder Eintragungen ist. Sollte der Empfänger den Abfall nicht annehmen, muss der Transporteur diesen zum Versandort zurückbringen, oder mit dem Erzeuger/Besitzer eine andere geeignete Bestimmungsanlage vereinbaren;

4. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di

4. Die mobilen und fixen Abfallbehälter, welche für den Transport von gefährlichen Abfällen verwendet werden,

bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

5. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

7. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
- b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta

müssen jedes Mal saniert werden, wenn sie für den Transport von anderen Abfällen verwendet werden; diese Sanierung muss den Erfordernissen der neuen Verwendung entsprechen;

5. Vorbehaltlich der Einhaltung der in den bereichsspezifischen Bestimmungen enthaltenen Bedingungen ist es verboten, Fahrzeuge und Behälter für Lebensmitteltransporte zu verwenden, welche zuvor gefährliche Abfälle enthalten haben. Die mobilen Abfallbehälter müssen weiter in Hinblick auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften und die Gefahrenmerkmale der enthaltenen Abfälle angemessene Widerstandsfähigkeit aufweisen. Sie müssen versehen sein mit:

- A – geeigneten Verschlüssen, um ein Austreten des Inhaltes zu verhindern;
- B – Zubehör und Vorrichtungen, zur sicheren Durchführung von Befüll- und Entleerungsvorgängen zu gewährleisten;
- C – Griffen, um ein sicheres und müheloses Bewegen der Behälter zu gewährleisten.

6. Außer den vom Art. 187 der G.V. vom 3. April 2006 vorgesehenen Ausnahmen, ist der gleichzeitige Transport auf dem selben Fahrzeug von gefährlichen oder von gefährlichen und nichtgefährlichen Abfällen, welche miteinander unverträglich sind, bzw. fähig sind, miteinander zu reagieren und explosive, brennbare oder jedenfalls gefährliche Stoffe erzeugen können, verboten.

7. Für die Verpackung und den Transport von nicht gefährlichen Abfällen müssen die gesetzlichen Bestimmungen über den Gütertransport, oder gegebenenfalls, die Bestimmungen über den Transport von gefährlichen Gütern berücksichtigt werden.

Die Verpackung und der Transport von gefährlichen Abfällen müssen folgende Vorschriften einhalten:

- a) auf den Fahrzeugen muss eine Metalltafel oder ein Aufkleber mit einer Seitenlänge von 40 cm und einer schwarzen, 20 cm hohen und 15 cm breiten Aufschrift des Buchstabens „R“ auf gelbem Hintergrund, angebracht werden, wobei die Strichbreite 3 cm betragen muss. Die Metalltafel oder der Aufkleber muss auf der rechten Rückseite des Fahrzeuges, gut sichtbar, angebracht werden.
- b) auf den Packstücken muss eine nicht entfernbare Kennzeichnung oder eine Marke der Größe 15x15 cm, mit einer schwarzen, 10 cm hohen und 8 cm

cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

8. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

9. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;

10. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle norme regolamentari relative ai RAEE. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014;

11. Nel caso in cui l'impresa effettui l'attività di deposito preliminare alla raccolta per il successivo trasporto ai centri di raccolta RAEE, devono essere rispettate le disposizioni previste all'art.11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

breiten Aufschrift des Buchstabens „R“ auf gelbem Hintergrund, angebracht werden, wobei die Strichbreite 1,5 cm betragen muss. Die Kennzeichnung muss den Umwelteinflüssen standhalten ohne wesentliche Veränderungen zu erleiden; in jedem Fall muss deren Positionierung ständig ein deutliches und unmittelbares Ablesen ermöglichen.

Außerdem müssen gegebenenfalls die Bestimmungen über den Transport von Gefahrgut eingehalten werden;

8. Die für den Transport von gefährlichen Abfällen verwendeten Fahrzeuge müssen über eine Ausstattung verfügen, die erste Notfall- und/oder Schadensbegrenzungs-Maßnahmen im Falle des unvorhergesehenen Austrittes von Abfällen aus den Behältern ermöglichen. Weiters muss eine Ausrüstung zum persönlichen Schutz des fahrenden Personals vorhanden sein.

9. Im Falle eines unvorhergesehenen Austrittes von Abfällen müssen die Materialien, die für deren Sammlung, Sicherstellung und Absorbierung verwendet werden, auf die gleiche Art und Weise behandelt werden, wie die Abfälle selbst;

10. Vorliegende Verfügung wird ausschließlich zum Zweck und für die Wirkung des GvD Nr. 152 vom 3. April 2006 und der Rechtsvorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte erlassen. Die Nichtbeachtung der in den Gesetzen und Bestimmungen sowie anwendbaren Verwaltungsvorschriften enthaltenen Bedingungen, insbesondere im Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz, Umwelt und Transport, die hier als ausdrücklich genannt gelten, kann die Gültigkeit und Wirksamkeit der Eintragung beeinträchtigen und wird im Sinne der Artikel 19, Absatz 1, Buchstabe a) und 20, Absatz 1, Buchstabe d), des MD 120/2014 geahndet;

11. Sollte das Unternehmen die vorläufige Lagerung vor der Sammlung für den späteren Transport zu den Sammelstellen von Elektro- und Elektronikaltgeräten durchführen, müssen die Bestimmungen des Art. 11, Absatz 2, Buchstabe b) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 49 vom 14. März 2014 eingehalten werden.